



Beger

WATER-BASED PRIMER

กลุ่มสีรองพื้นปูนเบเยอร์สูตรน้ำ
ปลอดภัย งามานใจ

Premium water-based primer,
environmentally friendly products.



ที่สุดของนวัตกรรมระดับพรีเมียม
(เหมาะสำหรับ ปูนฉาบเสร็จใหม่ / ปูนใหม่ / ปูนเก่าเสื่อมสภาพ)
Eco-Wellness Innovation (Suitable for all kind of masonry surfaces).



▲ B-2090
สีรองพื้นปูนกับสีเก่า (สูตรน้ำ)
Water Contact Primer

▲ B-2900
กันชื้นภายนอก
Rain Quick Primer

▲ Pro-100
สีรองพื้นสำหรับช่างมือโปร
Professional Primer

▲ B-11050
สีรองพื้นปูนใหม่กับเก่า
Alkali Resisting Primer

70%

Beger Rain Quick Primer B-2900

เหมาะสำหรับผนัง

ปูนใหม่

ปูนเก่า

ปูนสด

สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ (สูตรน้ำ) กลบมิดติ ปลอดภัย งามานไว

เป็นสีรองพื้นปูนที่ใช้กับงานปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนเปียก (สด) มีเทคโนโลยี Pliotec Resin จากฝรั่งเศส ที่ช่วยในการยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มสีขาวช่วยในการกลบมิดและให้สีทง่ายขึ้น ทนทานต่อความชื้นภายในปูน ทนด่าง และยับยั้งการเกิดคราบซีเกลือ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

An ultra-premium, water-based primer with Bliotech resin technology from France, enhance deep penetrating property and good adhesion between topcoat and substrates. White film helps increase hiding power. Suitable for new, old and fresh masonry, interior and exterior. Excellent in moisture, alkaline and efflorescence resistance.



สามารถทาได้หลังฝนตก

เมื่อผนังบ้านโดนฝน หลังจากที่ฝนหยุด ผนังจะยังคงมีสภาพเปียกและมีความชื้นสูงอยู่ สามารถทาสีรองพื้น Beger Rain Quick B-2900 ได้ทันทีหลังฝนหยุดตก 2-3 ชม. งามานเร็ว ได้เงินไว

✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม / Excellent Adhesion

ด้วยอนุภาคของโพลีโอเทค เรซิน (Bliotech Resin) เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสที่ช่วยแทรกซึมลึก เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงสุด

Bliotech Resin technology from France enhances deep penetration property and good adhesion between topcoat and substrates.



กลบมิดดีเยี่ยม



ยึดเกาะดีเยี่ยม

✓ ทนชื้นสูงสุด งามานไว / Moisture Resistant, Faster to Get Job Done

- ความชื้นชั่วคราว เป็นความชื้นจากภายนอก เช่น ฝนตก (หลังฝนหยุดตก ผนังจะมีสภาพเปียก ความชื้นคือ 70% ซึ่งเป็นความชื้นที่ไม่เป็นอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความชื้นที่ไม่อันตราย เพราะจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ)
- Temporary moisture from exterior environment, usually happens during and after rains. The wall will be under wet condition with 70% moisture content. However, this moisture is not damage the substrate because it will gradually decrease.
- ความชื้นภายใน เป็นความชื้นสะสมจากใต้ดิน (เมื่อผนังโดนความร้อน จะมีแรงดัน คล้ายไอน้ำ ดันให้สีโป๊พอง เป็นความชื้นที่อันตราย)
- Rising damp, accumulated moisture from underground. When the surface get exposed to heat and sun light, it will generate steam pressure cause film blistering, very harmful to paint film.
- ฟิล์มสีมีรูพรุนขนาดเล็ก ทำให้ความชื้นที่อยู่ในปูนสามารถระเหยผ่านออกมาได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีโป๊พอง ลอกล่อน
- The small porous texture of film helps evaporate moisture inside substrate. Prevent film from blistering and peeling.



กันความชื้นที่เกิดจากฝนตก หรือน้ำจากภายนอกได้ 70%*



ทนความชื้นภายในที่เกิดจากความชื้นสะสมใต้ดินได้ 25%*



ฟิล์มสีหายใจได้

✓ ใช้ได้กับพื้นผิวทุกประเภทและปูนทุกชนิด / Suitable with all type of masonry surface



ผนังก่ออิฐ
Brick & Mortar



แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
Fiber Cement Board



แผ่น Precast (แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ)
Precast Wall



ใช้ได้กับพื้นผิวทุกประเภท



ใช้ได้กับปูนทุกชนิด

✓ ป้องกันคราบเกลือและด่างดีเยี่ยม / Anti-Alkaline and Efflorescence

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันคราบด่างและคราบเกลือ
Comparing Anti-Alkaline and Efflorescence Performance



ป้องกันคราบเกลือและด่าง ป้องกันการเปลี่ยนสีจากเคมีปูน

ผลการทดสอบการเกิดคราบด่างและคราบเกลือพบว่า เบเยอร์ เฟรช คอนกรีต ไพเมอร์ สูตรน้ำ B-2900 สามารถป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือที่เกิดจากความชื้น และช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีจากเคมีปูนได้ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับสีรองพื้นปูนสูตรน้ำทั่วไป Testing result found Beger Fresh Concrete Primer B-2900 can protect the wall from efflorescence and alkaline, which is caused from moisture content, as well as color fading.

Beger Water Contact Primer B-2090

เหมาะสำหรับผนัง

ปูนเก่า

น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า (สูตรน้ำ)



- เบ็ดสีเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก กลบมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
Nano molecule pigment for higher penetration and excellent hiding power
- เสริมการยึดเกาะให้กับสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
Enhances adhesion between topcoat and substrate
- ทาง่ายลื่นแปรง ให้ฟิล์มเรียบเนียน
Easy to use, smooth finished
- ทนทานต่อน้ำภายในปูน ต่าง คราบเกลือ และเชื้อรา
Water, alkaline, efflorescence and fungus resistant
- กลิ่นอ่อนไม่ฉุน เข้าอยู่ได้ทันทีหลังสีแห้ง
Low odor, able to move in after the film dry



Beger Professional Primer Pro-100

เหมาะสำหรับผนัง

ปูนใหม่

สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง สีรองพื้นสำหรับช่างมือโปร



- ป้องกันปัญหาคราบเกลือได้ 100%
100% Anti-efflorescence
- อนุภาคโมเลกุลแทรกซึมลึก ช่วยทำให้กลบมิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
Small molecule enhances deep penetration and hiding power
- ป้องกันการหลุดล่อน โป่งพอง
Prevent blistering and peeling
- ทาง่าย ลื่นแปรงทาได้พื้นที่มาก
Easy to use, more coverage area
- ทนทานต่อความชื้นจากพื้นผิวปูน
Moisture resistant



เนื้อสีเยอะ
ทาได้พื้นที่มาก



เกาะยึดติดแน่น



แกร่งทนชื้น ทนต่างสูง
ทนทุกสภาวะ



Beger Alkali Resisting Primer B-11050

เหมาะสำหรับผนัง

ปูนใหม่

สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง



ไม่ลอกล่อน
ไม่เป็นฝุ่นผง



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ

- ทนต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิวปูนใหม่
Alkaline resistant
- ลดการดูดซึมของพื้นผิว ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
Enhance top coat adhesion property
- ป้องกันและยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Prevent mold and algae, Protect surface from mold and fungus.
- ป้องกันสีลอกล่อนและเป็นฝุ่นผง
Prevent paint film from blistering and chalking problem.
- ใช้งานง่าย ทาได้ทั้งภายในและภายนอก
Easy to use, suitable for both interior and exterior



ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน
เข้าอยู่ได้ทันที หลังสีแห้ง
ไม่มีกลิ่นฉุนยาวนาน



LOW VOCs
ปราศจากสารระเหยอันตรายที่เป็นพิษ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



ป้องกันเชื้อราและ
ตะไคร่น้ำ



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



กลุ่มสีรองพื้นปูนเบเยอร์สูตรน้ำ ปลอดภัย ใช้งานไว

Premium water based primer from Beger. An environmentally friendly products.

ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพมาก Old deteriorated surface

- B-2900 Beger Rain Quick Primer
- B-2090 Beger Water Contact Primer

ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ Anti mold and algae

- B-2900 Beger Rain Quick Primer
- Pro-100 Beger Professional Primer
- B-11050 Beger Alkali Resisting Primer
- B-2090 Beger Water Contact Primer

งานทาสีบนผนังเก่าที่เป็นสีเดิม Repaint on old painted surface

- B-2900 Beger Rain Quick Primer

ปูนฉาบใหม่ สำหรับงานเร่ง

Fresh and new concrete for rush paint project

- B-2900 Beger Rain quick Primer

บ้านที่ทำการต่อเติมห้องใหม่และผนังปูนฉาบใหม่ New renovated house and new masonry wall

- B-2900 Beger Rain Quick Primer
- Pro-100 Beger Professional Primer
- B-11050 Beger Alkali Resisting Primer

ปูนใหม่ที่มีความชื้นสูง

New concrete with high moisture surface

- B-2900 Beger Rain Quick Primer



B-2900
กันซึมภายนอก
Rain Quick Primer 70%

B-2090
สีรองพื้นปูนกับชั้นเคลือบกระจก (สูตรน้ำ)
Water Contact Primer

Pro-100
สีรองพื้นสำหรับช่างมืออาชีพ
Professional Primer

B-11050
สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง
Alkali Resisting Primer

:: หยุดและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการทาสี เลือกใช้สีรองพื้นปูนเบเยอร์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว



สีโป่งพอง (Blistering)



สีลอกล่อน (Peeling)



สีเป็นฝุ่นซอลก (Chalking)



สีเป็นคราบเกลือ (Efflorescence)



สีซีดจาง (Fading)



สีด่าง (Alkali)



สีไม่เกาะพื้นผิว (Poor Adhesion)



เชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungi and Algae)

ข้อมูลจำเพาะ	ผลิตภัณฑ์ Product	ลักษณะฟิล์มสี Finish film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage sq.m/1 gallon/ coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying time	
						แห้งผิว Touch Dry	แห้งทาสีได้ Recoat
	B-2900 สีรองพื้นปูนกับชั้นเคลือบกระจก (สูตรน้ำ) B-2900 Beger Rain Quick Primer	ขาว White	40-45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, roller and Spray gun	ทวนให้เข้ากันดีแล้วใช้งานได้ทันที *หากต้องการผสมน้ำไม่ควรเกิน 5%	30 นาที 30 Min.	2 ชั่วโมง 2 hours
	B-2090 น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า (สูตรน้ำ) B-2090 Beger Water Contact Primer	ขาวขุ่นเปลี่ยน เป็นใสเมื่อแห้ง	30-40		ทวนให้เข้ากันดีแล้วใช้งานได้ทันที		3-4 ชั่วโมง 3-4 hours
	Pro-100 สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง สีรองพื้นสำหรับช่างมืออาชีพ Pro-100 Beger Professional Primer	ด้านขาว White matt	35-40		ผสมน้ำสะอาด 10 - 15 %		2-4 ชั่วโมง 2-4 hours
	B-11050 สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง B-11050 Beger Alkali Resisting Primer	ด้านขาว White matt	35 - 40		ผสมน้ำสะอาด 5 - 10 %		2 ชั่วโมง 2 hours



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



0005



0005



0005



0005



0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า

