



ใหม่!
เจดสีสุดฮิต

SYNOTEX

RoofPaint



ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์
สีทาหลังคาอเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE
สีน้ำอะคริลิก 100% (ฟิล์มทึบเงาทั้งด้าน) ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



ทนนานทนกว่า 10 ปี*

*การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน



ป้องกันรังสี ยูวี



ป้องกันคราบสกปรก



ข้อแนะนำ
TIPS

สามารถใช้ทาผนังบ้านและทาสีติดขอบ

✓ คู่คุณค่า

✓ เจดสีเข้มสดทนนาน

ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์

สีทาหลังคาอเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิก 100% (ฟิล์มกั้นเมทาล์ว) ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



- ผลิตมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตกระเบื้องชั้นนำ
- ฟิล์มสีแข็งแรง ทิ้งตัว เนื้อทนแรง รียบเนียน
- พลิตจากทออะคริลิก 100% จาก โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม (Excellent Adhesion)
- ทนทานมากกว่า 10 ปี (10 Years Ultra Tough Durability)
- ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด สีไม่ซีดจางง่าย (Super Color Guard)
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-primer) เฉพาะหลังคาใหม่
- ไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-up)
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย (Scrub resistance and easy washable)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungus & Algae Resistance)
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low VOCs)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)



การกระเบื้องหลังคา



การปูไม้ไคร้หลังคา



ทำไม้พาสาเรือรูป



ทาสีลวดปู



ทาสีอาคาร บ้านเรือน



ทาสีผนังภายใน



ทาสีสนามเทนนิส



SYNOTEX

RoofPaint


ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิก 100% (ทั้งเงาทั้งด้าน)
ซูเปอร์พรีเมียมเกรด




RED

New




R-3191 Olympus Red
แดงโอลิมปัส



R-3577 Rustic Red
แดงเฮอร์วีน



R-3576 Brick
แดงอิฐ



R-3175 Red
แดง



R-3170 Med Red
แดงทับทิม



R-3180 Sunny Red
แดงตะวัน



R-3002 Topaz
เหลืองราชพฤกษ์



R-3575 Brownish Orange
หมากสุก


BROWN



R-3578 Mocha
น้ำตาลมอคค่า



R-3579 Burnt Chillie
น้ำตาลคาราเมลเข้ม



R-3019 Pigeon Grey
เทานกพิราบ



R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมัมมุกด์



R-3011 Classic Grey
เทากลาสสิก



R-3017 Silky Blue
น้ำเงินแพรไหม



R-3012 Graphite
เทากราไฟท์

New



R-3016 Midnight Grey
เทาเม็ดไนท์



New



R-3021 Winter Grey
เทาเหมันต์

GREEN

NEW



R-3390 Rustie Green
เขียวเอราวัณ



R-3784 Marine Green
เขียวสมุทร



R-3778 Green Sea
เขียวน้ำทะเล



R-3020 Dulce
ฟ้าใส




R-3770 Med Green
เขียวหยก




R-3774 ♦ Green
เขียวใบไม้



R-3761 Jade Green
หยกพิมาน



R-3779 Dark Green
เขียวเข้ม



R-3777 Tropical Green
เขียวทรอปิคอล



BLUE



R-3018 Early Blue
ฟ้ารุ่งอรุณ



R-3014 Dark Blue
น้ำเงินเข้ม




R-3015 ♦ Med Blue
น้ำเงินพาสเทล

แม่สี



R-3400 ★ Royal Red
แดงดาหลา



R-3600 ★ Reddish Orange
ส้มปะการัง



R-3700 ★ Taxi Orange
ส้มลายเสือ



R-3100 ★ Royal Yellow
เหลืองเรืองอำพัน



R-3200 ★ Royal Green
เขียวพุดชา



R-3300 ★ Royal Blue
แสดคราม

มีสีขาว และสีดำ จำหน่าย

White R-3501

Black R-3500 ★

* ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สี (สัญลักษณ์ดาวสีแดง ★)

* ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี


* ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ♦

สีทาไม้ฝา




▲ R-3982
สีทึบโปร่งแสง

Teak
ไม้สัก



▲ R-3981
สีทึบโปร่งแสง

Autumn Oak
ไม้สักทอง



R-3923

Happy Ivory
ไม้ขาว



R-3954

Sky Blue
ฟาสดใส



R-3924

Walnut
ไม้วอลนัท



R-3925

Pyinkado
ไม้มะค่า

ข้อควรระวัง (เฉพาะสีทึบโปร่งแสง R-3981 และ R-3982)

- ▲ คือ สีทาไม้ฝา **ชนิดทึบโปร่งแสง** ดังนั้น สีพื้นเดิมยังคงปรากฏอยู่ แม้หลังการทาสี
- สีทาไม้ฝาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ **จำนวนเที่ยวที่ทา** ยิ่งทาจำนวนเที่ยวมากขึ้น สียิ่งเข้มขึ้น เช่น ทา 2 เที่ยว จะได้สีที่เข้มกว่าการทา 1 เที่ยว
- หากต้องการความสวยงามของไม้ฝาไว้ แนะนำให้ทาไม้ไม่เกิน 2 เที่ยว
- ไม่แนะนำให้ใช้ สีทาไม้ฝา กับพื้นที่แฉนวน เช่น ไม้พื้นสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล



จับคู่เฉดสีที่ใช้ ตามสไตล์คุณ



ข้อแนะนำ
TIPS

สีทาสีหลังคา ▶ R-3575

R-3578

R-3191

สีทาไม้ฝา ▶

R-3982

R-3981

R-3924

ทางเลือกใหม่ในการใช้งาน

เพิ่มความทนทานให้หลังคาบ้านของคุณ
ด้วยเฉดสีเงาใส (High gloss) R-3900


- สำหรับทากับหน้าตึกที่สุดท้ายบนพื้นผิวหลังคา ไม้ฝา พื้นผิวปูนทุกชนิด
- เพิ่มความเงางาม แวววาวให้หลังคา
- ช่วยยืดอายุฟิล์มสีบนพื้นผิวให้คงทนยาวนานกว่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึม



หลังจากทาสีหลังคา สีโมเท็กซ์ แล้ว ทาทับด้วย
สีเคลือบเงาใส (High gloss) R-3900 1-2 เที่ยว

- กรณีที่ใช้ทากับบนพื้นผิวที่มันเงาอยู่แล้ว ควรล้างทำความสะอาดคราบสกปรกออกให้หมด ปล่อยให้แห้งสนิท จึงทาทับหน้าด้วยสีเงาใส 1-2 เที่ยว
- เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีการพ่นหรือลูกกลิ้งเท่านั้น

ซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์
สามารถใช้ทาสีผนังบ้านและทาสีตัดขอบ



✓ **คุ้มค่า**

✓ **เฉดสีเข้มสดทนนาน**

พื้นที่การใช้งาน: สีทาตัดขอบ • วงกบ • ประตู • หน้าต่าง
สีทาสีผนัง (สีเข้ม), ทุโคโน (Two-tone)

SYNOTEX

RoofPaint



สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์

คุณสมบัติพิเศษ

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิกชั้นคุณภาพสูง เกรดซูเปอร์ พรีเมียม จากบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีพิเศษ คุณภาพสูง SUPER COLOR GUARD สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (SELF-PRIMER) เฉพาะหลังคาใหม่ ให้ฟิล์มสีทั้งเงาทั้งด้าน **ทนทานต่อรังสี UV** เนื้อสีทนแรง ระบายเนียน **จึงทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนนาน ไม่ซีดจางง่าย** มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่นง่าย (LOW DIRT PICK-UP) อีกทั้งฟิล์มสีสามารถทนการกัดกร่อนและขีดข่วน **จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่ สวยสดสะอาดตา และคงความสะอาดอยู่เสมอ** มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น สามารถทนต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และความเป็นด่างของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้ความสวยงามได้มาตรฐานเฉดสีและคุณภาพเดียวกับโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำ ฟิล์มสีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากโลหะหนัก สารปรอท สารตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตราย (LOW VOCs) สามารถใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เหมาะสำหรับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ฝาสำเร็จรูป (ทุกยี่ห้อ) บล็อกปูถนน กาวผนังปูน ตัดกันเปื้อนภายในอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอล้าง หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด



ขั้นตอนที่ 2 ทาสีรองพื้น

พื้นผิวหลังคา

- พื้นผิวหลังคาใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง
- พื้นผิวหลังคาเก่า : ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยวเพื่อเสริมการยึดเกาะ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง

พื้นผิวอื่นๆ

สนามเทนนิส บล็อกปูถนน และพื้นผิวปูน : ให้ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว

หมายเหตุ : หากเป็นผิวปูนขัดมันให้ขัดด้วยเครื่องขัด เพื่อให้มีความหยาบของผิว จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออก และเช็ดด้วยทินเนอร์กระทิน AAA ก่อนทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว



ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า ทาอาคารตัดขอบกันเปื้อน

ทาทั้งด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว ตามเฉดสีที่ต้องการ

หมายเหตุ : พื้นผิวที่มีความชื้นสูง เกิน 18% ขึ้นไป (วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น Potimeter Mini) แนะนำให้ทำระบบกันซึมก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เครื่องมือ	การผสมสี (โดยปริมาตร)		การปกคลุมพื้นที่	ระยะเวลาแห้ง	
				แบบลง ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น		แห้งสัมผัสได้	แห้งทับได้
รองพื้น	สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี-1900	ขาวด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	35-40	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีทับหน้า	สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์	ทั้งเงา ทั้งด้าน		น้ำสะอาดเจือจาง 10-15% ของสี		35-40	10-20 นาที	2-3 ชั่วโมง

ราคาสีสั่งทำพิเศษ

1. สีอ่อน ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา
2. สีเข้ม ใกล้เคียงกับเฉดแม่สี ให้ใช้ราคาแม่สี บวกเพิ่มขึ้นอีก 15% จากใบแจ้งราคา



จัดทำโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed By: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel: 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

